


# CISTERNA C.A.V. Mc 5/6



CHIUSINO CARRABILE


## CARATTERISTICHE CISTERNA:

|                                | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | MC  | QL |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|-----|----|
| MISURE INTERNE                 | 204       | 154       | 200     |     |    |
| MISURE ESTERNE                 | 224       | 174       | 216     |     |    |
| ALTEZZA CON LAPIDINO           |           |           | 232     |     |    |
| CAPACITA'                      |           |           |         | 5/6 |    |
| PESO CISTERNA (SENZA LAPIDINO) |           |           |         |     | 40 |
| PESO LAPIDINO CARRABILE        |           |           |         |     | 14 |
| FONDO spessore cm              | 16        |           |         |     |    |
| PARETE spessore cm             | 10        |           |         |     |    |

NELLA CISTERNA POSSIAMO REALIZZARE ANCHE:

- 1) TRAMEZZO INTERNO
- 2) VETRIFICAZIONE PER ACQUA POTABILE
- 3) LAPIDINO CARRABILE CON TAPPO ACCIAIO INOX Ø600 - Ø800

# CISTERNA C.A.V. Mc 10



CHIUSINO CARRABILE


## CARATTERISTICHE CISTERNA:

|                                | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | MC | QL |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|----|----|
| MISURE INTERNE                 | 244       | 224       | 200     |    |    |
| MISURE ESTERNE                 | 268       | 248       | 225     |    |    |
| ALTEZZA CON LAPIDINO           |           |           | 232     |    |    |
| CAPACITA'                      |           |           |         | 10 |    |
| PESO CISTERNA (SENZA LAPIDINO) |           |           |         |    | 70 |
| PESO LAPIDINO CARRABILE        |           |           |         |    | 23 |
| FONDO spessore cm              | 16        |           |         |    |    |
| PARETE spessore cm             | 12        |           |         |    |    |

NELLA CISTERNA POSSIAMO REALIZZARE ANCHE:

- 1) TRAMEZZO INTERNO
- 2) VETRIFICAZIONE PER ACQUA POTABILE
- 3) LAPIDINO CARRABILE CON TAPPO ACCIAIO INOX Ø600 - Ø800

# CISTERNA C.A.V. Mc 15



CHIUSINO CARRABILE


## CARATTERISTICHE CISTERNA:

|                                | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | MC | QL  |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|----|-----|
| MISURE INTERNE                 | 363       | 213       | 230     |    |     |
| MISURE ESTERNE                 | 386       | 238       | 255     |    |     |
| ALTEZZA CON LAPIDINO           |           |           | 262     |    |     |
| CAPACITA'                      |           |           |         | 15 |     |
| PESO CISTERNA (SENZA LAPIDINO) |           |           |         |    | 110 |
| PESO LAPIDINO CARRABILE        |           |           |         |    | 33  |
| FONDO spessore cm              | 16        |           |         |    |     |
| PARETE spessore cm             | 12        |           |         |    |     |

NELLA CISTERNA POSSIAMO REALIZZARE ANCHE:

- 1) TRAMEZZO INTERNO
- 2) VETRIFICAZIONE PER ACQUA POTABILE
- 3) LAPIDINO CARRABILE CON TAPPO ACCIAIO INOX Ø600 - Ø800

# CISTERNA C.A.V. Mc 20



CHIUSINO CARRABILE

| CARATTERISTICHE CISTERNA:      |           |           |         |    |      |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|----|------|
|                                | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | MC | QL   |
| MISURE INTERNE                 | 400       | 225       | 240     |    |      |
| MISURE ESTERNE                 | 430       | 255       | 265     |    |      |
| ALTEZZA CON LAPIDINO           |           |           | 272     |    |      |
| CAPACITA'                      |           |           |         | 20 |      |
| PESO CISTERNA (SENZA LAPIDINO) |           |           |         |    | 167  |
| PESO LAPIDINO CARRABILE        |           |           |         |    | 38.5 |
| FONDO spessore cm              | 16        |           |         |    |      |
| PARETE spessore cm             | 15        |           |         |    |      |

NELLA CISTERNA POSSIAMO REALIZZARE ANCHE:

- 1) TRAMEZZO INTERNO
- 2) VETRIFICAZIONE PER ACQUA POTABILE
- 3) LAPIDINO CARRABILE CON TAPPO ACCIAIO INOX Ø600 - Ø800